販売拠点一覧

北海道地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)

北海道支店 〒064-0920 北海道札幌市中央区南20条西11-1-5 ☎011-561-2211

東北地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)

東北支店 〒984-0041 宮城県仙台市若林区志波町1-26 ☎022-237-5151

青森営業所 〒030-0845 青森県青森市緑1-5-1 ☎017-732-1221

首都圏・関東地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)

特機営業部 〒330-6030 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー30F ☎048-601-3678

南関東支店 〒252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-9-7 ☎042-749-8731

静岡営業所 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-24-27 ☎054-237-8520

千葉営業所 〒260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町1414 ☎043-263-2123

(株)新潟電装 〒950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野307-4 ☎025-283-4141

上越営業所 〒943-0807 新潟県上越市春日山町1-10-10 ☎025-525-9611

長岡営業所 〒940-0016 新潟県長岡市宝4-1-19 ☎0258-24-0006

高柳電機工業(株) 〒321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町1439 ☎028-658-1438

茨城クラリオン(株) 〒310-0851 茨城県水戸市千波町2770-48 ☎029-241-2301

香取電池販売(株) 〒300-0805 茨城県土浦市宍塚字岡田1789-1 ☎029-824-3322

山梨クラリオン(株) 〒400-0026 山梨県甲府市塩部3-16-17 ☎055-253-2711

東海・中部地区

東海クラリオン(株) 〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木1-14-9 ☎052-331-4461

豊橋営業所 〒440-0091 愛知県豊橋市下五井町沖田61-1 ☎0532-53-7656

津営業所 〒514-0131 三重県津市あのつ台4-8-4 ☎059-236-7151

岐阜営業所 〒500-8819 岐阜県岐阜市千石町2-1 ☎058-263-7141

富山クラリオン(株) 〒930-0174 富山県富山市野町158-5 ☎076-436-0211

北日本クラリオン(株) 〒920-0841 石川県金沢市浅野本町口117 ☎076-252-6281

福井営業所 〒918-8016 福井県福井市江端町36 ☎0776-39-0100

関西地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)

関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町12-14 ☎06-4861-0100

中四国地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)

中四国支店 〒733-0035 広島県広島市西区南観音7-6-28 ☎082-532-6010

岡山営業所 〒710-0016 岡山県倉敷市中庄3600-1 ☎086-464-6336

九州地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)

九州支店 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5-25-19 ☎092-622-6161

沖縄エアサ電池販売(株) 〒901-2134 沖縄県浦添市港川2-23-6 ☎098-877-1355

⚠注意 本カタログの商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みください。

⚠警告 安全のため走行中のドライバーによる操作はしないでください。また、操作をする場合は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月に終了しています。 ※岩手、宮城、福島を除く。

2011年 アナログテレビ放送終了

●本カタログ掲載の商品で品切れや価格変更がありましたら、その節はご了承ください。●定格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の色調は印刷のため実物とは若干異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯するものもありますのでご了承ください。●カタログの内容についてのお問い合わせはお近くの代理店にご相談ください。もし代理店でおわかりにならないときは当社におたずねください。●本カタログに掲載しております商品の希望小売価格には消費税が含まれております。

Clarion Mobile Human Music Interface Media Clarion HMI

クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社
〒330-6030 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー30F
TEL：048-601-3678

Clarion Homepage http://www.clarion.com

※ISO 14001をクラリオン(株)全体で取得しております。

このカタログの製作は2011年11月です。 11SJPS104 (KY)11112X①

2012 BUS for SIGHTSEEING

クラリオン観光バス用機器 総合カタログ

Clarion

性能が快適な空間をつくる。
クラリオンの観光バス用機器

ハイウェイバスシステム／都市間高速バス

都市間高速バスシステムの特長

多彩な6つのマルチチャンネル。
都市と都市、都市とリゾート地間を運行する高速バスに適した理想の AV システムです。座席のシートリモコンで、6 つのチャンネルから聴きたいものを自由に選択できます。

安全確認カメラ
車両安全確認カメラシステムには、被写体を高感度で鮮明にキャッチできる CCD カラーカメラを採用。小型・軽量でありながら、低輝度での解像度も抜群。常に安定した画像を提供します。

システムでセーフティ運行。
用。小型・軽量でありながら、低輝度での解像度像を提供します。

オートガイドシステム搭載。
オートガイドシステム搭載により、停留所案内ができます。オーディオプログラムの演奏中でもマイク割り込み機能付きなので、ガイドさんによる案内放送も可能です。

チューナーシステム P.9

12 地上デジタルチューナー／セレクター
CT-4500A
希望小売価格 オープン価格

音響システム P.8

1 AM/FMチューナー付パスアンプ
AA-9000A
希望小売価格 134,400円
(本体価格 128,000円)

NEW
2 DVD/CDデッキ
CV-9100A
希望小売価格 117,600円
(本体価格 112,000円)

6 マルチコントローラー
RCA-196-400
希望小売価格 105,000円
(本体価格 100,000円)

スピーカー P.15



13 高級2ウェイスピーカー(2個1組)
CS-404A
希望小売価格 18,900円
(本体価格 18,000円)

3 ラジオ用車外アンテナ
PAS-214-100
希望小売価格 3,444円
(本体価格 3,280円)

オートガイドシステム

17 マルチビジュアルガイドシステム
CA-5100

15 音声合成放送装置
CA-6000

16 運転席操作器
RCA-148-104

14 車外スピーカー
PHA-005-200

安全確認カメラシステム P.12

18 CCDカラーカメラ(鏡像モデル/広角タイプ)
CC-2000B
希望小売価格 43,890円(本体価格 41,800円)



19 CCDカラーカメラ(シャッター付)
CC-2001B
希望小売価格 54,390円(本体価格 51,800円)

20 CCDカメラ用 6.5型LCDカラーモニター/専用パワーボックス(3カメラ用)
CJ-981B/EA-1246A
希望小売価格 84,525円(本体価格 80,500円)

映像システム P.9



21 アースレス地上デジタルアンテナ
ZCP-119-600
希望小売価格 オープン価格

11 26型ワイドカラーモニター収納機ユニット
CM-2601A
希望小売価格 オープン価格

音響システム・マルチシステム P.14—15

7 マルチシステム専用アンプ(2台1組)
UA-106A
希望小売価格 133,560円
(本体価格 127,200円)

5 CDマルチアダプター

4
- CDオートチェンジャー
- CDオートチェンジャー
- CDオートチェンジャー
- CDオートチェンジャー

8 シートリモコン
RCA-195-101
希望小売価格 23,940円
(本体価格 22,800円)

9 ステレオヘッドホン
HPA-026-100
希望小売価格 2,520円
(本体価格 2,400円)



10 ブロアモーター
HBT-123-100
希望小売価格 7,350円
(本体価格 7,000円)

	アイテム名	型番	数
1	AM/FMチューナー付パスアンプ	AA-9000A	1
	AA-9000A用別売リモコン	RCA-216-100	1
2	DVD/CDデッキ	CV-9100A	1
	ダイナミックマイクロホン	DMA-170-101	1
	マイクコード(5m)	MCA-025-101	1
	マイクホルダー	MHA-023-100	1
3	ラジオ用車外アンテナ	PAS-214-100	1
	アンテナケーブル(8m)	HBJ-007-101	1
	小型コンポシステム用2連ラック	PQA-164-200	1
	RCA-216(リモコン)用中継ケーブル(3m)	CCA-310-100	1
4	CDオートチェンジャー		4

	アイテム名	型番	数
5	CDマルチアダプター		1
6	マルチコントローラー	RCA-196-400	1
7	マルチシステム専用アンプ(2台1組)	UA-106A	1
8	シートリモコン	RCA-195-101	29
9	ステレオヘッドホン	HPA-026-100	29
10	ブロアモーター	HBT-123-100	2
	座席間ケーブル(2m)	CCA-054-100	29
	マルチ中継端子板キット	CCA-106-100	27
	マルチコントローラー用配線キット(2m)	CCA-124-100	1
	CDマルチアダプター - CD中継コード		1
11	26型ワイドカラーモニター収納機セット	CM-2601A	1

	アイテム名	型番	数
12	地上デジタルチューナー／セレクター	CT-4500A	1
13	高級2ウェイスピーカー(2個1組)	CS-404A	4
14	車外スピーカー	PHA-005-200	1
	小型コンポシステム用2連ラック	PQA-164-200	1
15	音声合成放送装置	CA-6000	1
	系統設定器	RCA-224-400	1
16	オートガイドシステム用運転席操作器	RCA-148-104	1
	ネクタイピン型マイク	EMA-026-100	1
	マイク受口	PMA-016-100	1
17	マルチビジュアルガイドシステム	CA-5100	1
	AMP-オートガイドシステム中継コード(DIN5P)	CCA-205-200	1

	アイテム名	型番	数
18	CCDカラーカメラ(鏡像モデル/広角タイプ)	CC-2000B	1
19	CCDカラーカメラ(シャッター付)	CC-2001B	1
20	6.5型LCDカラーモニター/専用パワーボックス	CJ-981B/EA-1246A	1
	カメラ用中継ケーブル	CCA-395-100	1
21	アースレス地上デジタルアンテナ	ZCP-119-600	1

観光バスシステム／観光バス-1

観光バス -1
システムの特長

観光バスアイテムの集大成。

観光バスに求められるアイテムの集大成とも言えるシステムです。TV や DVD でスポーツ・映画を堪能でき、各種の情報もタイムリーにキャッチ。また動画カラオケは本格カラオケさながら、鮮明な動画をバックに歌詞を映し出し、さらにミキシングも可能。盛り上がりのある車内空間を演出できます。

手間のいらない快適な操作性。

各機器のソース切替えがテレビチューナーひとつで行え、操作性にも優れます。

チューナーシステム

P.9

8 地上デジタルチューナー／セレクター
CT-4500A
希望小売価格 オープン価格

音響システム

P.8

1 AM/FMチューナー付パスアンプ
AA-9000A
希望小売価格 134,400円
(本体価格 128,000円)

NEW
2 DVD/CDデッキ
CV-9100A
希望小売価格 117,600円
(本体価格 112,000円)

スピーカー

P.15



9 高級2ウェイスピーカー(2個1組)
CS-404A
希望小売価格 18,900円
(本体価格 18,000円)

10 車外スピーカー
PHA-005-200

4 ラジオ用車外アンテナ
PAS-214-100
希望小売価格 3,444円
(本体価格 3,280円)

安全確認カメラシステム

P.12

11 CCDカラーカメラ(シャッター付)
CC-2001B
希望小売価格 54,390円(本体価格 51,800円)

12 CCDカメラ用 6.5型LCDカラーモニター/専用パワーボックス(3カメラ用)
CJ-981B/EA-1246A
希望小売価格 84,525円(本体価格 80,500円)

映像システム

P.9



13 アースレス地上デジタルアンテナ
ZCP-119-600
希望小売価格 オープン価格

7 26型ワイドカラーモニター収納機セット
CM-2601A
希望小売価格 オープン価格

シンセサイザーカラオケシステム

P.10—11

3 HDD動画64音シンセカラオケ
CB-4700B
希望小売価格 735,000円
(本体価格 700,000円)

6 外部受光センサー分配アダプターBOX
CAA-133-100
希望小売価格 10,290円
(本体価格 9,800円)

5 シンセサイザーカラオケ外部受光センサー
CAA-132-100
希望小売価格 5,775円
(本体価格 5,500円)

	アイテム名	型番	数
1	AM/FMチューナー付パスアンプ	AA-9000A	1
2	DVD/CDデッキ	CV-9100A	1
3	HDD動画64音シンセカラオケ	CB-4700B	1
	ボーカルマイク	DMA-099-100	2
4	ラジオ用車外アンテナ	PAS-214-100	1
	アンテナケーブル(8m)	HBJ-007-101	1
5	シンセサイザーカラオケ外部受光センサー	CAA-132-100	3
6	外部受光センサー分配アダプターBOX	CAA-133-100	1
	CAA-133用延長ケーブル(8m)	CAA-177-100	4
	小型コンポシステム用2連ラック	PQA-164-200	1
	ダイナミックマイクロホン	DMA-170-101	1
7	26型ワイドカラーモニター収納機セット	CM-2601A	1

	アイテム名	型番	数
8	地上デジタルチューナー／セレクター	CT-4500A	1
	小型コンポシステム用2連ラック	PQA-164-200	1
9	高級2ウェイスピーカー(2個1組)	CS-404A	4
10	車外スピーカー	PHA-005-200	1
11	CCDカラーカメラ(シャッター付)	CC-2001B	1
12	6.5型LCDカラーモニター/専用パワーボックス	CJ-981B/EA-1246A	1
	カメラ用中継ケーブル	CCA-395-100	1
13	アースレス地上デジタルアンテナ	ZCP-119-600	1

観光バスシステム／観光バス-2

観光バス -2 システムの特長

中・小型観光バスに欠かせない娯楽性と安全を省スペースで実現させるシステム群。

中・小型観光バスに最適な機器をフル搭載。

アンプシステムには省スペースの 2DIN サイズを採用。カラオケシステムにも小型かつ多曲数を誇る動画カラオケを搭載しています。さらに、安全運行を支える車両安全確認カメラシステムも装備した、中・小型観光バスのための充実システムです。

NEW

6 DVD/CDデッキ
CV-9100A
希望小売価格 117,600円
(本体価格 112,000円)

シンセサイザーカラオケシステム P.10—11

2 HDD動画64音シンセカラオケ
CB-4700B
希望小売価格 735,000円
(本体価格 700,000円)

シンセサイザーカラオケ外部受光センサー
CAA-132-100
希望小売価格 5,775円
(本体価格 5,500円)

チューナーシステム P.9

5 地上デジタルチューナー／セレクター
CT-4500A
希望小売価格 オープン価格

安全確認カメラシステム P.12

9 CCDカラーカメラ(シャッター付)
CC-2001B
希望小売価格 54,390円(本体価格 51,800円)

CCDカメラ用
6.5型LCDカラーモニター/
10 専用パワーボックス(3カメラ用)
CJ-981B/EA-1246A
希望小売価格 84,525円(本体価格 80,500円)

映像システム P.9



11 アースレス地上デジタルアンテナ
ZCP-119-600
希望小売価格 オープン価格

4 26型ワイドカラーモニター収納機セット
CM-2601A
希望小売価格 オープン価格

音響システム P.8

1 AM/FMチューナー付バスアンプ
AA-9000A
希望小売価格 134,400円
(本体価格 128,000円)

8 車外スピーカー
PHA-005-200



3 ラジオ用車外アンテナ
PAS-214-100
希望小売価格 3,444円(本体価格 3,280円)



7 高級2ウェイスピーカー(2個1組)
CS-404A
希望小売価格 18,900円(本体価格 18,000円)

	アイテム名	型番	数
1	AM/FMチューナー付バスアンプ	AA-9000A	1
2	HDD動画64音シンセカラオケ	CB-4700B	1
	ボーカルマイク	DMA-099-100	2
	マイクホルダー	MHA-022-100	2
3	ラジオ用車外アンテナ	PAS-214-100	1
	アンテナケーブル(8m)	HBJ-007-101	1
	表示部中継ケーブル(15m)	CCA-381-100	1
	センサー中継ケーブル(8m)	CCA-177-100	1
	ダイナミックマイクロホン	DMA-170-101	1
	小型コンボシステム用2連ラック	PQA-164-200	1
4	26型ワイドカラーモニター収納機セット	CM-2601A	1
5	地上デジタルチューナー／セレクター	CT-4500A	1
6	DVD/CDデッキ	CV-9100A	1
	小型コンボシステム用2連ラック	PQA-164-200	1
7	高級2ウェイスピーカー(2個1組)	CS-404A	4
8	車外スピーカー	PHA-005-200	1
9	CCDカラーカメラ(シャッター付)	CC-2001B	1
10	6.5型LCDカラーモニター/専用パワーボックス	CJ-981B/EA-1246A	1
	カメラ用中継ケーブル	CCA-395-100	1
11	アースレス地上デジタルアンテナ	ZCP-119-600	1

自家用バスシステム

自家用バス システムの特長

自家用バスにおける AV 環境と安全運行を頼もしくサポートするアイテム群。

音・映像・安全運行を頼もしくサポート。

チューナー＋カセットなどの基本機能に加え、情報社会に対応する映像システムを搭載。地上デジタル放送の視聴が可能です。また、安全運行を支える、車両安全確認カメラシステムも装備しています。

チューナーシステム P.9

4 地上デジタルチューナー／セレクター
CT-4500A
希望小売価格 オープン価格

安全確認カメラシステム P.12

6 CCDカラーカメラ(シャッター付)
CC-2001B
希望小売価格 54,390円(本体価格 51,800円)

CCDカメラ用
6.5型LCDカラーモニター/
7 専用パワーボックス(3カメラ用)
CJ-981B/EA-1246A
希望小売価格 84,525円(本体価格 80,500円)

1 AM/FMチューナー付1DINカセットデッキアンプ
AA-3000A
希望小売価格 84,000円(本体価格 80,000円)



2 ラジオ用車外アンテナ
PAS-214-100
希望小売価格 3,444円
(本体価格 3,280円)

映像システム P.9



8 アースレス地上デジタルアンテナ
ZCP-119-600
希望小売価格 オープン価格

3 26型ワイドカラーモニター収納機セット
CM-2601A
希望小売価格 オープン価格



5 高級2ウェイスピーカー(2個1組)
CS-404A
希望小売価格 18,900円(本体価格 18,000円)

	アイテム名	型番	数
1	AM/FMチューナー付1DINカセットデッキアンプ	AA-3000A	1
	ダイナミックマイクロホン	DMA-170-101	1
	マイクホルダー	MHA-023-100	1
2	ラジオ用車外アンテナ	PAS-214-100	1
	アンテナケーブル(5m)	HBJ-006-100	1
	小型コンボシステム用2連ラック	PQA-164-200	1
3	26型ワイドカラーモニター収納機セット	CM-2601A	1
4	地上デジタルチューナー／セレクター	CT-4500A	1
5	高級2ウェイスピーカー(2個1組)	CS-404A	4
6	CCDカラーカメラ(シャッター付)	CC-2001B	1
7	6.5型LCDカラーモニター/専用パワーボックス	CJ-981B/EA-1246A	1
	カメラ用中継ケーブル	CCA-395-100	1
8	アースレス地上デジタルアンテナ	ZCP-119-600	1

クラリオンならではの高度な音響技術。
洗練されたデザイン、観光バス用オーディオシステム。

サウンドシステム

●AM/FMチューナー付バスアンプ

AA-9000A

希望小売価格 134,400円(本体価格 128,000円)

■8アンプダイレクト結線で最大120W(15W×8)出力。
■「ジャスト」機能で空間にマッチした音作りを実現。
　·MOVIE　低音/高音を強調し臨場感と迫力にあふれた音質。
　·BGM　お客様がリラックスできる柔らかな音質。
　·カラオケ　中音/高音にメリハリがあり歌っているお客様が演奏を聞き取りやすい音質。
■AUX入力を前面に配置。
■低ノイズアンプ(新設計)。
■高音·中音·低音調整、ラウドネスON/OFF。
■音声合成放送装置連動。
■マルチシステム対応。
■別販リモコンRCA-216-100対応。

AA-9000A専用ワイヤードリモコン
RCA-216-100
希望小売価格 8,400円(本体価格 8,000円)

ワイヤードリモコン中継ケーブル
CCA-310-100(3m)
希望小売価格 2,730円(本体価格 2,600円)

●AM/FMチューナー付CD/カセットデッキアンプ

AA-5000A

希望小売価格 218,400円(本体価格 208,000円)

■CD·カセット·チューナーハイパワーアンプを2DINサイズに凝縮。
■操作はAM1·AM2·FM1·FM2のそれぞれのバンドに6局の放送局をメモリ。
■カラオケや音楽がまろやかに楽しめるデジタルエコーを採用。

AA-5000A専用ワイヤードリモコン
RCA-241-100
希望小売価格 8,400円
(本体価格 8,000円)

ワイヤードリモコン中継ケーブル
CCA-310-100(3m)
希望小売価格 2,730円
(本体価格 2,600円)

●AM/FMチューナー付2DINカセットデッキアンプ

AA-4000A

希望小売価格 155,400円(本体価格 148,000円)

■2DINサイズのカセット·チューナーアンプ。
■FF/REW/再生などフェザータッチメカニズムを採用。

●AM/FMチューナー付1DINカセットデッキアンプ

AA-3000A

希望小売価格 84,000円(本体価格 80,000円)

■AM1·AM2·FM1·FM2のそれぞれのバンドに6局の放送局をメモリ。
■ガイドマイク優先スイッチ付き。
■ラジオ選局、バンド切換、交通情報呼出しをリモコン操作。(別売RCA-234-100)

AA-3000A専用ワイヤードリモコン
RCA-234-100
希望小売価格 8,400円
(本体価格 8,000円)

ワイヤードリモコン中継ケーブル
CCA-310-100(3m)
希望小売価格 2,730円
(本体価格 2,600円)

●AM/FMチューナー付デッキアンプ

AA-1000A

希望小売価格 63,000円(本体価格 60,000円)

■AM1·AM2·FM1·FM2のそれぞれのバンドに6局の放送局をメモリ、地域によってメモリを使い分けることができます。

●インターホンアンプ(ラジオ付)

CI-1000A

希望小売価格 25,200円(本体価格 24,000円)

■専用ボタンで交通情報をワンタッチで受信可能。
■交通情報は1620/1629kHzの選択が可能。
■イヤホンジャック付。
■受信周波数ラストメモリ機能付。

●インターホンマイク (車外乗車口用)

DMA-109

希望小売価格 オープン価格

明るく、鮮やかに。車内でも表現力豊かな映像がお届けできる
高品質ビジュアル機器ラインナップ。

DVD/CD デッキ

●DVD/CDデッキ

NEW

CV-9100A

希望小売価格 117,600円(本体価格 112,000円)

付属リモコン

■DVD±R/RWを始めとした、録画/録音メディアの対応が可能。
■DVD±R/RWはビデオモード、VRモード(CPRM対応)の再生が可能。
■音楽CDはもとより、MP3、WMAの圧縮オーディオ再生もOK。
■NTSC方式リージョン番号2のDVDディスクに対応。

CV-9100A用外部リモコン受光器
CCA-712-500
希望小売価格 2,835円(本体価格 2,700円)

補用リモコン
RCA-255-500
希望小売価格 3,150円(本体価格 3,000円)

テレビチューナー

●地上デジタルチューナー／セレクター

CT-4500A (業務用 B-CAS カード内蔵)

希望小売価格 オープン価格

付属リモコン

■ 12セグとワンセグ放送を受信状況に応じて自動切換えが可能。
■観光バスシステムに不可欠な5系統 AV セレクター機能を搭載。
■ AV2、V3 (映像のみ) にコントロールラインを搭載。
■外部リモコン受光部を接続することで取り付け場所が拡大。(別売 CCA-744-500)
■地デジワイド画面と 4:3 画面のモニター選択が可能。
■カーソル付きワイヤレスリモコンですべての操作が可能。
■自動選局は、放送局サーチと中継局サーチの選択が可能。
■ 12V ／ 24V の両電源対応。

外部リモコン受光部
CCA-744-500
希望小売価格 4,725円(本体価格 4,500円)

補用リモコン
RCB-205-100
希望小売価格 3,150円(本体価格 3,000円)

●地上デジタルチューナー

■観光バス用(FM モジュレータ無 / 業務専用 B-CAS カード同梱)

CT-4150A

希望小売価格 オープン価格

付属リモコン

■大型車に最適な24V/12V両電源対応。
■12セグとワンセグ放送を受信状況に応じて自動切換えが可能。
■ワイド画面と4:3画面のモニター選択が可能。
■設置場所を選ばないコンパクト設計で、取り付けも簡単。
■リモコン、リモコン受光部、そしてアンテナも同梱。
■CT-4100はFMモジュレータ付きで、ノイズの少ないきれいな音声を再現。

テレビアンテナ

●アースレス地上デジタルアンテナ(5m)

ZCP-119-600

希望小売価格 オープン価格



●地上デジタルアンテナ(8m)

ZCP-113-300

希望小売価格 オープン価格

モニター

●26型ワイドカラーモニター収納機セット

CM-2601A

希望小売価格 オープン価格

■ハイクオリティな映像を再現する液晶カラーモニター。
■「低反射TFT液晶」を採用、優れた視認性と表示性能を実現。
■電動開閉式専用リフターで、運転席からでもラクラク操作。
　必要に応じてモニターを簡単にオープン·クローズできます。
■広視野角液晶パネル採用。

●カラーモニター共通収納機開閉スイッチ(共通)

RCA-256-100

希望小売価格 オープン価格

●17型ワイドカラーモニター収納機セット

CM-1701A　希望小売価格 オープン価格

●26型ワイドカラーモニター(固定取付型)

CM-2611A

希望小売価格 オープン価格

CM-2611A·CM-2011A·CM-1711A調整用リモコン
RCB-182-500
希望小売価格 オープン価格

●17型ワイドカラーモニター(固定取付型)

CM-1711A

希望小売価格 オープン価格

CM-1700A·CM-1710A調整用リモコン
RCB-181-500
希望小売価格 オープン価格

5,000曲の豊富なラインナップと多彩なカラオケ機能を搭載。
車内を盛り上げる「ビンゴゲーム」もよりパワーアップ。

HDDシンセサイザーカラオケシステムの特長

■ 64ボイス音源
64ボイス音源による重厚感あふれる高品位演奏。

■ シーンに合わせてセレクトされた背景動画
HDDに内蔵された動画をジャンル、シーンに合わせて自動再生します。

■ ジャンルを超えたベストヒットを標準装備
5,000曲内蔵(管理楽曲256曲)の豊富なラインナップで、お客様のご要望に対応できます。
従来のCB-4700Aの3500曲(うち管理楽曲256曲)に加え、既存発売新譜(CTA-037-100～110)の収録分330曲と、各ジャンルからセレクトした海外・国内有名曲1,170曲の合わせて1,500曲を収録しています。

●HDD動画 64音シンセカラオケ
CB-4700B

希望小売価格 735,000円(本体価格 700,000円)
5,000曲内蔵

【商品構成】
■本体
■大型LCD付選曲リモコン
■早見表2冊
■本体取付金具
■単三乾電池/2個

選曲リモコン
RKA-247-200

専用早見表
HBT-269-300

■本格カラオケ機能。
プロ歌手のオリジナルキーを即再現。
また、ガイドメロディーも３種類から選択できます。
●キーコントロール、テンポコントロール
●メロディーライン可変機能（なし/標準/強）
●演奏モード可変機能（1コーラス/2コーラス/フルコーラス）

■ジャンル別BGM機能。
総合 / 演歌 / 新譜 / アニメ / オリジナル BGM から自動選択。

■大型LCD付リモコンで簡単操作。
１コーラス /2 コーラス / フルコーラス切替、９曲予約、割り込み＆予約確認機能、キー＆テンポコントロール、１曲停止 / 連続等の操作がリモコンで簡単にできます。

■採点の難易度を自由に変えることができる機能付。

■「ビンゴゲーム」はグラフィックアニメーションや効果音でバス車内を盛り上げます。



■あたらしい楽曲はフロッピーディスクドライブ（USB接続、当社推奨品）にて簡単に追加できます。

■洗練されたデザインは、AA-9000 シリーズにジャストフィット。

懐かしの名曲やヒット曲など、ジャンルを超えた豊富なラインナップ、5,000曲！

あ～夏休み
愛して愛して愛しちゃったのよ
会いたい
愛の奇跡
愛は勝つ
青い珊瑚礁
青い山脈
赤いハンカチ
赤城の子守唄
アカシアの雨がやむとき
赤いランプの終列車
アゲハ蝶
憧れのハワイ航路
アジアの純真
あしたのジョー
アタック No.1 の歌
あなた
あなただけを
あなたに会えてよかった
雨
雨の御堂筋
嵐の素顔
或る日突然
アンコ椿は恋の花
アンパンマンのマーチ
YESTERDAY
YESTERDAY ONCE MORE
潮来笠
いつでも夢を
いとしのエリー
innocent world
命くれない
異邦人
今すぐ Kiss me
上を向いて歩こう
ウルトラセブン
Everything
小樽のひとよ
男と女のラブゲーム
男はつらいよ
おどるポンポコリン
おひまなら来てね
想い出の渚
おもいで酒
おやじの海
お嫁においで
オリビアを聴きながら
女のみち
帰ろかな
学園天国
学生時代
影を慕いて
喝采
勝手にシンドバッド
悲しき口笛
歌舞伎町の女王
奇跡の地球<ほし>
北の宿から
絹の靴下
君恋し
桜坂
君だけに愛を
君の瞳に恋してる
CAN YOU CELEBRATE?
きよしのズンドコ節
今日の日はさようなら
ギンギラギンにさりげなく
銀座の恋の物語
空港
グッド・ナイト・ベイビー
クリスマス・イブ
月光
恋して
恋人たちのクリスマス
恋の季節
恋のバカンス
こんにちは赤ちゃん
サウスポー
佐賀県
さくら（独唱）
酒と泪と男と女
サザエさん
ささやかな祈り
さざんかの宿
SACHIKO
さとうきび畑
淋しい熱帯魚
寒い夜だから…
さよなら
さよならはダンスの後に
サン・トワ・マミー
３６５歩のマーチ
時間よ止まれ
シクラメンのかほり
知床旅情
白い色は恋人の色
白いギター
人生いろいろ
すきま風
スタンド・バイ・ミー
STAY AWAY
勝一すぼー
ズルい女
スローモーション
SAY YES
青春時代
セーラー服と機関銃
セーラー服を脱がさないで
世界でいちばん熱い夏
世界は二人のために
セカンド・ラブ
瀬戸の花嫁
せんせい
旅の宿
たらこ・たらこ・たらこ
誰か故郷を想わざる
誰よりも君を愛す
ダンシングオールナイト
ダンシング・クイーン
ダンシング・ヒーロー (Eat You Up)
地上の星
チャンピオン
珍島<チンドン>物語
津軽海峡・冬景色
津軽平野
翼をください
DEPARTURES
テネシー・ワルツ
同期の桜
TRUE LOVE
東京のバスガール
遠くへ行きたい
なごり雪
涙（なだ）そうそう
夏の扉
浪花節だよ人生は
涙のリクエスト
NO. NEW YORK
NO.1
２億４千万の瞳
エキゾチック・ジャパン
虹
２２才の別れ
人魚
HOWEVER
裸足の女神
花の首飾り
花嫁
パラダイス銀河
春なのに
PRIDE
ブルー・シャトウ
ブルー・ライト・ヨコハマ
プレイバック part2
ベッパー警部
ぼくたちの失敗
ぼくドラエモン
ぼくはくま
ホテル・カリフォルニア
微笑がえし
港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ
夢想花
やさしく歌って
ゆけゆけ飛雄馬
揺れる想い
ヨイトマケの唄

※内蔵されている楽曲の一部です。

別　売　品

項　目	 HDD動画 64音シンセカラオケ CB-4700A/B	 32音シンセカラオケ CB-4600A・CB-4000A	 DVD/CDデッキ CV-9100A
追加ソフト関連	追加ソフトCTA-037シリーズ 希望小売価格 10,290円(本体価格 9,800円) ※CB-4700BはCTA-037-111～	追加ソフト SFD-500シリーズ 希望小売価格 9,450円(本体価格 9,000円) 追加ソフト SSP-500シリーズ(CB-3000A用) 希望小売価格 12,600円(本体価格 12,000円)	――――
	――――	ブランクボード CB-4600A・4000A 用 HBT-268-100 希望小売価格 オープン価格	――――
	(推奨品:ロジテック社 CB-4700B用FDDユニット LFD-31UE/31U2/31U4※1) ※営業担当にご確認ください。	CB-4600A用FDDユニット CAA-195-100 希望小売価格 42,000円 (本体価格40,000円) 	――――
	――――	増設フラッシュディスク(1914曲) CB-4000A 用 HBT-260-100 希望小売価格 210,000 円(本体価格200,000円)	――――
早見表	■CB-4700A用 補用選曲早見表 HBT-269-100 (3,500曲 本体同梱品) 希望小売価格 1,785円(本体価格 1,700円) 補用選曲早見表 HBT-269-200 (3,830曲 ※CTA-037-100 ～ 110を追加収録) 希望小売価格 オープン価格 補用選曲早見表 HBT-269-210 (4,250曲 ※CTA-037-100 ～ 124を追加収録) 希望小売価格 オープン価格 ■CB-4700B用 補用選曲早見表 HBT-269-300 (5,000曲 本体同梱品) 希望小売価格 オープン価格 補用選曲早見表 HBT-269-310 (5,420曲 ※CTA-037-1111 ～ 124を追加収録) 希望小売価格 オープン価格	補用選曲早見表 SSM-IND41 ※2(CB-4600A用) 希望小売価格 945円(本体価格 900円)	――――
リモコン関連	シンセサイザーカラオケ外部受光センサー CAA-132-100 希望小売価格 5,775円(本体価格 5,500円) 		リモコン受光部 CCA-712-500 希望小売価格 2,835円(本体価格 2,700円)
	外部受光センサー分配アダプター BOX CAA-133-100 希望小売価格 10,290円 (本体価格 9,800円) 		
	センサー共有アダプター※3 CAA-169-100 希望小売価格 10,290円(本体価格 9,800円)		
	本体 ↔ 受光センサー中継ケーブル (6P-DIN オスメス) CCA-177-100(8m) 希望小売価格 9,450円(本体価格 9,000円) CCA-177-101(10m) 希望小売価格 11,340円(本体価格 10,800円) CCA-177-102(12m) 希望小売価格 13,230円(本体価格 12,600円) CCA-177-103(15m) 希望小売価格 16,065円(本体価格 15,300円) 		
	補用選曲リモコン RKA-247-200 希望小売価格 19,845円 (本体価格 18,900円) 	補用選曲リモコン RKA-214 希望小売価格 15,750円(本体価格 15,000円) 	補助リモコン RCA-255-500 希望小売価格 3,150円(本体価格 3,000円)
ケーブル	――――	本体 ↔ 表示器間中継ケーブル(13P-DINオスメス) CCA-530-100(0.5m) 希望小売価格 3,707円(本体価格 3,530円) CCA-402-100(8m) 希望小売価格 9,450円(本体価格 9,000円) CCA-381-100(15m) 希望小売価格 15,750円(本体価格 15,000円)	――――

※1:当商品はロジテック社の商品であり、予告なく仕様・型番が変更されることがございます。
※2:当商品は株式会社エクシングの取扱となります。
※3:シンセサイザーカラオケ1台に対し、受光センサーを2個追加して、3系統まで増設することができます。受光部は15mまで延長可能です。
同じ受光センサーでシンセカラオケ、BSシステム、ビデオナビゲーションガイドシステムを集中コントロールする場合は、センサー分配機CAA-169希望小売価格10,290円(本体価格9,800円)が必要です。

バス車両の後方・側方をクリアに確保
毎日のセーフティな運行業務に大きく貢献します。

安全確認カメラシステムの特長

■ 暗部視認性向上
従来暗部に強いと言われていた白黒カメラより、さらに明るく見やすい画像を実現。最も見にくい夜の後方確認を確実にサポートします。

■ 新型低歪レンズの採用
超広角でありながら、広角レンズ特有の歪みを補正。より広い視野で自然に見ることができます。

■ 1.4 倍デジタルズーム機能
ワンタッチで中心部を拡大画面に切り換え可能。対象物が見にくい時、より詳細な画像を確認でき、さらなる安全を確保します。

■水平画角118°と狭角タイプの水平画角 40°をラインナップ。後退時の広いエリアの安全確認と、車内（ステップ確認など）や側方安全確認に役立ちます。
■逆光補正機能、距離マーカー機能付

カメラシステム

●1/4インチデジタル方式CCDカラーカメラ
CC-2001B
広角 鏡像
希望小売価格 54,390円
（本体価格 51,800円）
■鏡像モデル（広角タイプ）

●1/4インチデジタル方式CCDカラーカメラ
CC-2002B
狭角 正像
希望小売価格 43,890円
（本体価格 41,800円）
■正像モデル（狭角タイプ）

●1/4インチデジタル方式CCDカラーカメラ
CC-2000B
広角 鏡像
希望小売価格 43,890円
（本体価格 41,800円）
■鏡像モデル（広角タイプ）

●1/4インチデジタル方式CCDカラーカメラ
CC-2003B
広角 正像
希望小売価格 43,890円
（本体価格 41,800円）
■正像モデル（広角タイプ）

セーフティモニター

●CCDカメラ用6.5型LCDカラーモニター / 専用パワーボックス
CJ-981B・EA-1246A（3カメラ用）
希望小売価格・セット価格 84,525円（本体価格 80,500円）
■CCDカメラ（CC-2001B・CC-2000B等）と接続することにより、車両周辺の安全確認および、ナビゲーション、TVシステムを構築することが可能です。



オンダッシュスタンド
HBT-285-100
希望小売価格 1,575円
（本体価格 1,500円）

●CJ-981A専用パワーボックス（1カメラ用）
EA-1232A
希望小売価格 18,375円（本体価格 17,500円）
■CCDカメラ1台接続用
■ワイヤードリモコン同梱

カメラ用防水中継ケーブル

防水仕様中継ケーブル各種

CCA-394（15m）	CCA-436（18m）	CCA-395（20m）	CCA-437（23m）
希望小売価格 10,500円（本体価格 10,000円）	希望小売価格 11,025円（本体価格 10,500円）	希望小売価格 11,550円（本体価格 11,000円）	希望小売価格 12,600円（本体価格 12,000円）

安心して使える。快適に使える。
これが大型車両業務用ナビの決定版！

フラッシュメモリナビゲーションの特長

■ 記録メディアにフラッシュメモリを採用することで、高耐久性を実現。
長時間の稼働、温度、振動といった業務用の過酷な条件下では、耐久性・堅牢性が最も重要となります。クラリオンは、そんな状況でも高い信頼性を発揮するフラッシュメモリナビゲーション CQ-8003A を開発。観光バスやトラックなどの大型車両用として12/24V に対応、大型車両ならではのアイコンも装備しました。より安心して業務に集中できる、快適な操作性を実現しました。

●フラッシュメモリナビゲーション NEW
CQ-8003A
希望小売価格 オープン価格

■USB メモリでユーザーデータの保存・読み込みが可能。
登録地などのデータを USB メモリに記録しバックアップしたり、別の車両の CQ-8003A に読み込む事ができます。

■VICS やハイウェイ情報表示で業務効率が大幅UP。
VICS やハイウェイ情報が搭載されているので、業務に必要な交通情報をリアルタイムにいつでも取得できます。

■VICS情報

■ハイウェイ情報

※ビーコンユニットは別売です。

■大型車両用ナビならではの豊富なアイコン。
いままでの業務用ナビにはなかった「大型車専用施設」や「大型車規制情報」のアイコンを装備しました。

※ルート誘導時の大型車規制情報は、考慮されません。

■様々な検索で業務を効率化。
施設名や電話番号、住所など多彩な検索機能で目的地を表示できるので、業務を効率よく行なえます。

施設検索件数
約450万件

電話番号検索
約1,000万件※
※個人宅電話番号を除く

住所データ
約3,500万件

■フラッシュメモリの採用で、耐久性がUP。
記録メディアにフラッシュメモリを採用し、DVD やファンなどの可動部品をなくすことで高い耐久性を実現しました。長時間の業務にも安心して使用できます。

■ナビ本体のボタンで基本操作が可能。

ナビ本体のボタンで簡単に操作ができるので、スピーディでストレスを感じない操作性を実現しました。

CJ-981 と RGB 接続で高画質。
専用の LCD カラーモニターとの RGB 接続で、高精彩な地図画面を表示します。

CJ-981用パワーボックス
EA-1246

6.5型LCDカラーモニター
CJ-981
※接続できるモニターはCJ-981+EA-1246です。
※映像のコンポジット出力はありません。

マルチ専用品

●マルチシステム専用アンプ(2台1組)
UA-106A
希望小売価格 133,560円(本体価格 127,200円)

■お客様の各座席に、各種音楽、TV(ビデオ)
放送、ラジオ放送などの6chプログラム
ソースのサウンドを送るシートリモコン専用
のアンプシステムです。

●マルチコントローラー
RCA-196-400
希望小売価格105,000円(本体価格100,000円)

■車内天井スピーカーからのラジオ
(FM/AM)VTR音声の切替えと、
天井スピーカーのON/OFFが可能です。
■ラジオ、VTRの音量調節付
(シート側プリ出力の調整可)

●シートリモコン(ヘッドホンタイプ)
RCA-195
希望小売価格 23,940円(本体価格 22,800円)

■聴きたいプログラムがダイヤルスイッチで
選べる6 ソースセレクター付。
■各プログラムの音量を調節つまみで自由に調整。

●ステレオヘッドホン
HPA-026-100
希望小売価格 2,520円(本体価格 2,400円)

●イヤーパット
925-1460-00
希望小売価格 84円(本体価格 80円)



●ブロアモーター
HBT-123-100
希望小売価格 7,350円(本体価格 7,000円)

マイク

●ダイナミックマイクロホン マイクホルダー付
DMA-170-101
希望小売価格 6,132円(本体価格 5,840円)

■低音重視のソフトな音質。
■シンプルで持ちやすさ抜群の高級感
あふれるデザイン。
■すぐれた指向性と堅牢な構造の
ガイドマイク。

●別売 マイクホルダー
MHA-023-100
希望小売価格 231円(本体価格 220円)

●ダイナミックマイクロホン マイクホルダー付
DMA-070-100
希望小売価格 4,137円(本体価格 3,940円)

■マイク正面の声を適確にとらえる
単一指向性マイクロホン。
■堅牢性にすぐれた構造と設計で、
掌にジャストフィットします。

●別売 マイクホルダー
MHA-017-100
希望小売価格 231円(本体価格 220円)

●貸切用ダイナミックマイク/ボーカルマイクコード



MCA-024-101 (3mカールコード)
希望小売価格 1,680円(本体価格 1,600円)
MCA-025-101 (5mコード)
希望小売価格 1,911円(本体価格 1,820円)
MCA-026-101 (7mコード)
希望小売価格 2,310円(本体価格 2,200円)

MCA-027-101 (10mコード)
希望小売価格 2,772円(本体価格 2,640円)
MCA-041-100 (12mコード)
希望小売価格 3,392円(本体価格 3,230円)
MCA-043-100
(4mカールコードL型プラグ)
希望小売価格 2,625円(本体価格 2,500円)

●マイク受口
PMA-010-100
希望小売価格 347円
(本体価格 330円)

■標準タイプの客席マイク受口。

●マイク受口
PMA-015-100
希望小売価格 599円
(本体価格 570円)

■シャンペンゴールドの取付ビスの
見えないビスレスタイプ。

●ボーカルマイクロホン コネクター式3mコード付
DMA-099-100
希望小売価格 12,915円(本体価格 12,300円)

●別売 マイクホルダー
MHA-022-100
希望小売価格 840円(本体価格 800円)

●マイクコントローラー
EA-1240A
希望小売価格 17,850円
(本体価格 17,000円)

■エコー調整可能なコントローラー。AA-9000Aなど
アンプとの接続により案内マイク、客席マイク(2系統)の
音量を独立して調整できるマイクコントローラーです。
■最新のデジタルエコー回路搭載。

スピーカー



●高級2ウェイスピーカー(2個1組)
CS-404A
希望小売価格 18,900円(本体価格 18,000円)

●高級フルレンジスピーカー(2個1組)
CS-403A
希望小売価格 12,600円(本体価格 12,000円)

■キュービックな観光バスボディに映えるシャープなデザインのビスレス構造の高級スピーカー。
■シャンパンゴールドのパネルカラー。
■指向特性、反響などバスオーディオの音場特性を追求したHi-Fi サウンドの迫力。
■大出力にもラクラク対応のピーク入力を設定。
■低音域再生13cm ウーファーと高域専用セラミックツィーターのコンビネーションによる
バランスのとれたリアルサウンド。(CS-404A)

●小型2ウェイスピーカー(2個1組)
CS-510A
希望小売価格 14,700円(本体価格 14,000円)

●小型フルレンジスピーカー(2個1組)
CS-520A
希望小売価格 10,500円(本体価格 10,000円)

■中・小型観光バスの天井にジャストフィット、薄型パネル設計。
■指向特性、反響などバス車内の音場特性を追求したHi-Fi サウンドの迫力。
■シャープなデザインのビスレス構造小型スピーカー。(CS-510A・CS-520A)
■大出力にもラクラク対応のピーク入力。(CS-510A・CS-520A)
■低音域再生12cm ウーファーと高域専用セラミックツィーターのコンビネーションで
バランス感に富んだリアルサウンドを再生。(CS-510A)

●12cmコーン型スピーカー(2個1組)
SKA-056-102
希望小売価格 5,355円(本体価格 5,100円)

■バス車内用の高性能ステレオスピーカーです。

●車外スピーカー(1個)
PHA-005
希望小売価格 7,875円(本体価格 7,500円)

●12cmコーン型スピーカー(2個1組)
SKA-085-103
希望小売価格 6,248円(本体価格 5,950円)

その他のオプション

ラジオ用車外アンテナ

●ラジオ用車外アンテナ
PAS-214-100
希望小売価格 3,444円(本体価格 3,280円)

■ラジオ用車外アンテナ。場所をとらず取付けも簡単。

アンテナコード

●電子同調ラジオ専用5mアンテナコード
HBJ-006-100
希望小売価格 2,310円(本体価格 2,200円)

●電子同調ラジオ専用8mアンテナコード
HBJ-007-101
希望小売価格 3,780円(本体価格 3,600円)

雑音防止器

●雑音防止器
NSA-131 (10A)
希望小売価格 1,680円(本体価格 1,600円)

■オルネータ雑音防止のため電源ライン間に使用します。

●オルターネータ用
NSA-182 (3A)
希望小売価格 1,260円(本体価格 1,200円)

●マイクライン用
NSA-183
希望小売価格 オープン価格

マルチ用コード・コネクティングコード

●中継端子板キット(シート内配線用・1.5m×2付)
CCA-106-100
希望小売価格 6,930円(本体価格 6,600円)

●コネクティングコード(15P-15P)
CCA-179-100 (8mコード)
希望小売価格 8,400円(本体価格 8,000円)

●マルチ用コード(シート内配線用)
CCA-054-100 (2mコード)
希望小売価格 2,100円(本体価格 2,000円)
CCA-055-100 (3mコード)
希望小売価格 2,415円(本体価格 2,300円)

●コネクティングコード(RCA-RCA)
CCA-180-100 (8mコード)
希望小売価格 4,620円(本体価格 4,400円)
CCA-180-101 (10mコード)
希望小売価格 5,775円(本体価格 5,500円)
CCA-180-102 (12mコード)
希望小売価格 6,930円(本体価格 6,600円)
CCA-180-103 (15mコード)
希望小売価格 8,663円(本体価格 8,250円)

取付けラック

●小型コンポシステム用単体ラック
PQA-163-200
希望小売価格 6,300円(本体価格 6,000円)

●小型コンポシステム用2連ラック
PQA-164-200
希望小売価格 8,925円(本体価格 8,500円)

音声用 / 雑音用ノイズフィルタ

●音声用ノイズフィルタ
NSA-141
希望小売価格 3,150円(本体価格 3,000円)

■音声ラインの間に入れて使用します。

●映像用ノイズフィルタ
NSA-176-110
希望小売価格 11,550円(本体価格 11,000円)

■映像ラインの間に入れて使用します。

●マルチコントローラー用(マイクコントローラー用5m配線キット)
CCA-711-500
希望小売価格 10,500円(本体価格 10,000円)

●コネクティングDINコード(マルチコントローラー用2m配線キット)
CCA-124-100
希望小売価格 10,185円(本体価格 9,700円)

接続DINコード

●接続コードDIN5P(映像音声入力用)
CCA-205-200
希望小売価格 1,082円
(本体価格1,030円)

DC/DCコンバーター

●24V→12V DC/DCコンバーター
EA-1243A
希望小売価格　オープン価格

AM/FMチューナー付きバスアンプ
AA-9000A



同調方式

受信周波数	FM76.0～90MHz, AM 522～1629kHz
外部入力端子	ガイドマイク 2:10mV/10kΩ（前面1、背面1） 客席マイク1:10mV/10kΩ、マイクコントローラ用1:2.45V、 AUX2:75mV/10kΩ（前面1、背面1）、デッキ1:150mV/10kΩ、 VTR1:75mV/10Ω、AGS1
最大出力	15W x 8（定格10W x 8）
適合負荷インピーダンス	4～16Ω（ダイレクト結線8スピーカは8Ωのみ）
電源電圧	DC28V（DC21.6V～31.2V）
消費電流	6A（10W×8、8Ω負荷時）
バックアップ電流	7mA 以下
外形寸法（埋込寸法）	幅178×高さ100×奥行168mm
質量	約1.9Kg

AM/FMチューナー付CD/カセットデッキアンプ
AA-5000A



電源電圧	DC28V（21.6V～31.2V）
外形寸法	2DINサイズ 幅178X高さ100X奥行174(mm)
ラジオ部	AM1／AM2／FM1／FM2 マニュアル選局、自動選局、感度切替（イルミ連動） プリセットメモリー：AM6個X2、FM6個X2 オートメモリー／プリセットスキャン 交通情報
カセット部	フェザータッチメカニズム FF／REW／再生／プログラム切換／ EJECT／前後1曲頭出し
CD部	再生／ポーズ、リピート、トラックUP、 トラックDOWN
アンプ部	最大出力 15W×4 車内／車外SP切換対応
ソース	ラジオ（AM／FM）、カセット、CD、 AUX
マイク	3系統（前面ガイド用：1、背面2） ガイド用／客席用VR、ガイド優先SW付き
エコー	デジタルエコー エコー量VR、エコーON／OFF SW付き
入力端子	マイク（前面1、背面2）、AUX端子、 ラジオANT
出力端子	車内スピーカーX4、車外スピーカー
VR	主音量、音質調整、マイク音量（ガイド／ 客席）、エコー量、前後（FAD）、 AUX音量
その他	運転席リモコン用端子

AM/FMチューナー付2DINカセットデッキアンプ
AA-4000A

電源電圧	DC24V（21.6V～31.2V）
外形寸法	2DINサイズ 幅178X高さ100X奥行174(mm)
ラジオ部	AM1／AM2／FM1／FM2 マニュアル選局、自動選局、感度切替（イルミ連動） プリセットメモリー：AM6個X2、FM6個X2 オートメモリー／プリセットスキャン 交通情報
カセット部	フェザータッチメカニズム FF／REW／再生／プログラム切換／ EJECT前後1曲頭出し
アンプ部	最大出力 15W×4 車内／車外SP切換対応
ソース	ラジオ（AM／FM）、カセット、AUX
マイク	3系統（前面ガイド用：1、背面客席用：2） ガイド用／客席用VR、ガイド優先SW付き
エコー	デジタルエコー エコー量VR、エコーON／OFF SW付き
入力端子	マイク（前面1、背面2）、AUX端子、 ラジオANT
出力端子	車内スピーカーX4、車外スピーカー
VR	主音量、音質調整、マイク音量（ガイド／ 客席）、エコー量、前後（FAD）、 AUX音量
その他	運転席リモコン用端子

AM/FMチューナー付1DINデッキアンプ
AA-3000A



FM受信部

同調方式	PLLシンセサイザー方式
受信周波数	76.0～90.0MHz
実用感度	15dB／μV以下
分離度	20dB以上

AM受信部

同調方式	PLLシンセサイザー方式
受信周波数	522～1629MHz
実用感度	35dB／μV以下

アンプ部

案内マイク入力感度／1mp.	10mV／10kΩ
客席マイク入力感度／1mp.	10mV／10kΩ
AUX入力感度／1mp.	150mV／10kΩ
周波数特性（マイク）	100Hz～4kHz
周波数特性（その他）	100Hz～10kHz
信号対雑音比	60dB以上
最大出力	15W×2（定格10W×2）
適合出力負荷インピーダンス	4～16Ω

カセット部

再生方式	コンパクトカセットステレオ再生方式
テープスピード	4.75cm／sec
ワウフラッター	0.18%以下（WRMS）
周波数特性	100Hz～10kHz
S／N比	40dB以上

総合

電源電圧	DC28V（21.6V～31.2V）⊖接地
消費電流	2A（10W×2：4Ω負荷時）
バックアップ電流	6mA以下
外形寸法	幅178×高さ50×奥行161.5（mm）
質量	1.4kg

カラーモニター共通収納機開閉スイッチ
RCA-256-100



AM/FMチューナー付デッキアンプ
AA-1000A



FM受信部

同調方式	PLLシンセサイザー方式
受信周波数	76.0～90.0MHz
実用感度	15dB／μV以下
分離度	20dB以上

AM受信部

同調方式	PLLシンセサイザー方式
受信周波数	522～1629MHz
実用感度	35dB／μV以下

アンプ部

案内マイク入力感度／1mp.	10mV／10kΩ
客席マイク入力感度／1mp.	10mV／10kΩ
周波数特性（マイク）	100Hz～400kHz
信号対雑音比	60dB以上
最大出力	15W×2（定格10W×2）
適応出力負荷インピーダンス	4～16Ω

総合

電源電圧	DC28V（21.6V～31.2V）⊖接地
消費電流	1.7A（10W×2：4Ω負荷時）
バックアップ電流	6mA以下
外形寸法	幅178×高さ50×奥行161.5（mm）
質量	約0.9kg

26型ワイドカラーモニター収納機セット
CM-2601A



定格電圧	DC28V（21.6V～31.2V）
消費電流	5.3A以下（28V動作時）
開閉時間	約12秒
質量	23.1kg液晶TVとリトラクターを含む
その他	主電源OFF時自動格納 受光素子組み込み 樹脂カバー色：クリスタルグレー

HDD動画 64音シンセカラオケ
CB-4700B



音楽発生方式	PCMシンセサイザー方式
同時発音数	32パート 64ボイス
音色数	最大654音色
キーコントロール	半音単位 ±6ステップ
テンポコントロール	約3%単位 ±5ステップ
入力端子	マイク音声 2系統：2.5mV 映像1系統 1.0vp-p(75Ω不平衡、不同期) 外部受光センサー（DIN6極）
出力端子	音声出力 L,R 1系統 200mV マイク音声1系統：2.5mV 映像1系統：1.0vp-p(75Ω不平衡、不同期)
収納曲数	5,000曲
内蔵動画	400種類
電源電圧	DC12V/DC24V（DC10.8V～31.2V）
消費電流	DC12V 1.6A以下 DC24V 0.8A以下
動作温度範囲	-10℃ ～ +50℃
保存温度範囲	-20℃ ～ +60℃
外形寸法	幅178 x 高さ 50 x 奥行 179 mm
質量	約1.5Kg

インターホンアンプ（ラジオ付）
CI-1000A



AM受信部

同調方式	PLLシンセサイザー方式
受信周波数	522～1629KHz
中間周波数	450KHz
実用感度	35dB/μV以下
映像妨害比	50dB以上

アンプ部

マイク入力感度	0.5mV
AGS入力感度	70mV
周波数特性	マイク ：300～3000Hz AGS ：200～4000Hz
定格出力	1W 8Ω負荷時

総合

電源電圧	DC24V（試験電圧28V）、（－）アース
消費電流	350mA（1W 8Ω負荷時）
バックアップ電流	6mA以下
質量	約615g

17型ワイドモニター（固定取付型）
CM-1711



質量	約5.6kg

17型ワイドカラーモニター収納機セット
CM-1701A



定格電圧	DC28V（21.6V～31.2V）
消費電流	1.9A以下（28V動作時）
開閉時間	約12秒
質量	13.7kg液晶TVとリトラクターを含む
その他	主電源OFF時自動格納 樹脂カバー材質：強化塩ビカイダック

DVD/CDデッキ
CV-9100A



再生可能メディア	DVDビデオ/ビデオCD/音楽CD *DVD-Audio、DVD-RAM、フォトCDは再生できません
対応フォーマット	DVDビデオ/ビデオCD:リージョン番号2、NTSC方式 DVD±R/±RW:ビデオモード/VRモード(CPRM対応)/MP3/WMA/AAC CD-R/-RW:CD-DA/ビデオCD/MP3/WMA
接続端子	映像出力:1.0vp-p(75Ω不平衡、不同期)、音声出力1.0v(1kHz 0dB)以上 リモコン受光部端子(3.5φ)
周波数特性	20Hz~44kHz(DVD LPCM96k)、20Hz~20kHz(CD)
SN比/高調波歪率	70db(1kHz)IHF-A以上/1%以下
電源電圧	DC12V(DC10.8~15.6V) DC24V(DC21.6~31.2V)
消費電圧	DC12V時:3A以下 DC24V時:2A以下
外形寸法	幅178×高さ50×奥行き183mm
質量	約1.4kg

ステレオ電子同調テレビチューナー
CT-2200A



受信チャンネル	VHF 1~12ch UHF 13~62ch
選局方式	周波数シンセサイザー方式（PLL方式）
音声多重受信回路	内蔵
ダイバーシティ回路	4系統ダイバーシティ内蔵
アンテナ入力端子	75Ω ミニジャックX4
定格入力 （各入力端子共通）	映像 1Vp-p/75Ω 音声 0dB/10kΩ
定格出力	映像 1Vp-p/75Ω 音声 0dB/10kΩ
スーパーインポーズ出力	映像 1Vp-p/75Ω
電源電圧	DC28V（21.6~31.2V）⊖接地
消費電流	1A以下
バックアップ電流	6mA以下
外形寸法	幅178X高さ50X奥行180（mm）
質量	約1.2kg

地上デジタルチューナー/セレクター
CT-4500A



受信チャンネル	000~999、UHF13~62ch
放送方式	地上デジタル放送方式(日本)
アンテナ入力端子	75Ω 2系統 アンテナ電圧:8V
入力	DVD、カラオケ、AV1、AV2、V3(映像のみ)
出力	映像:コンポジット出力×2 音声:L/Rステレオ×1
定格入力 (各入力端子共通)	映像:1Vp-p/75Ω 音声レベル差 -3±3dB/10kΩ
定格出力	映像:1Vp-p/75Ω 音声:1.1V
電源電圧	DC12V(10.8~15.6V) DC24V(21.6~31.2V)
消費電流	14V時:700mA以下 24V時:400mA以下
外形寸法	幅178X高さ50X奥行187(mm) 背面突起部含まず
重量	約1.3kg(取付金具含む)

地上デジタルチューナー
CT-4150A



受信チャンネル	000~999、UHF13~62CH
放送方式	地上デジタル放送方式(日本)
最大感度	12セグ −78dBm以下 1セグ −90dBm以下
電源電圧	DC12V(DC10.8V~15.6V) DC24V(DC21.6V~31.2V) DC12V、24V共有とする ヒューズは本体外部にヒューズを設けるものとする
消費電力	DC14V時 430mA±10%(地デジモード時) DC28V時 280mA±10%(地デジモード時)
外形寸法	178(W)×25(H)×135(D)mm (背面部突起部は含まず)
質量	約700g

アースレス地上デジタルアンテナ(5m)
ZCP-119-600



フラッシュメモリーナビゲーション
CQ-8003A



外形寸法	W180×H50×D194 突起部を含まず 接続コネクタ最大突出量:18mm
質量	約1410g
電源	DC12v~24v (10.8v~32.0v)
接地方式	マイナス接地
内蔵メモリー	8G SSD
外部スロット	USB1.1
スピーカ出力	0.8W 8Ω負荷
入出力端子	GPSアンテナ端子 FM VICS用アンテナ端子 ビーコンユニット(別売)接続端子 電源・車両電源・スピーカ接続端子 EA-1246との専用接続端子 リモコン受光部接続用端子
消費電流	約2A (14v ガイド出力最大時)
照明色	電源 … 青 (ACC ON で点灯) 文字・マーク … 緑(イルミ ON で点灯)
性能保障温度	-10℃ ~ +60℃
動作保障温度	-20℃ ~ +70℃
耐振動性能	4.4G以下

CCDカメラ用6.5型LCDカラーモニター
CJ-981B



受像方式	NTSC方式(VIDEOモード時のみ)
LCD表示方式	透過型カラーフィルター方式
LCD駆動方法	TFTアクティブマトリクス
電源電圧	DC12V（10,8~15,6V）-設置
消費電流	DC12V時：1.0A以下
消費電力	約12W
標準視覚特性	上方 30度 下方 60度 左方 55度 右方 55度
画素数	234(V)X480(H)112,320画素
副画素数	234(V)X1440(H)336,960画素
副画素色配列	RGBストライプ配列
リモコン受光部	受信方法 赤外線発行方式パルス位相変調 キャリア周波数 38.0kHz
使用温度範囲	−10℃~+50℃
耐振性	2.2G
外形寸法	幅194X高さ116.1X奥行28.3(mm)
質量	約500g

CJ-981A専用パワーボックス(3カメラ用)
EA-1246AA



CJ-981A専用パワーボックス(1カメラ用)
EA-1232AF



電源電圧	DC12V・24V
消費電流	1,5A以下(カメラ動作時)
制御電圧範囲	DC11V~32V
使用温度範囲	−20℃~+60℃
耐振性	4,4G以下
外形寸法	幅155X高さ37,5X奥行115(mm)

ノイズフィルター

マイクライン用
NSA-183



音声用
NSA-141



映像用
NSA-176-110



1/4インチCCDカラーカメラ

CC-2001B



CC-2000B / CC-2003B



CC-2002B



	CC-2001B	CC-2000B/CC-2003B	CC-2002B(狭角タイプ)
撮像素子	インターライン転送方式1/4インチCCD約25万画素		
焦点距離	1.70mm		5.13mm
画角	水平約118°、垂直約97°		水平約40°、垂直約30°
最低被写体照度	約1Lux		
使用温度範囲	−30~+70℃		
耐振性	10G以下		
外観構造	防水構造		
外形寸法	W80×H40.5×D57.4mm	W80×H40.5×D53mm	W80×H40.5×D53mm
重量	約300g	約260g	
付属品	取付ブラケット、カメラカバー、ビス		

マルチ専用品

マルチシステム専用アンプ
UA-106A



マルチコントローラー
RCA-196-400



ステレオヘッドホン
HPA-026-100



シートリモコン
RCA-195-101



ブロアモーター
HBT-123-100



スピーカー

高級2ウェイスピーカー　CS-404A
高級フルレンジスピーカー　CS-403A



再生周波数特性	115Hz～20,000Hz（CS-404A） 115Hz～13,000Hz（CS-403A）
ピーク入力	40W（CS-404A） 40W（CS-403A）
定格入力	8W
インピーダンス	8Ω（at 400Hz）
出力音圧レベル	90dB以上
外形寸法	幅259×高さ167×奥行22（mm） （埋込寸法31mm）……CS-404A 幅259×高さ167×奥行17（mm） （埋込寸法35mm）……CS-403A
質量	約0.6kg（1個）……CS-404A 約0.5kg（1個）……CS-403A

12cmコーン型スピーカー
SKA-056-102

12cmコーン型スピーカー
SKA-085-103



入力	8Ω、5W
外形寸法	幅228×高さ164×奥行54（mm） （埋込寸法44mm）……SKA-056 幅162×高さ162×奥行55（mm） （埋込寸法38mm）……SKA-085

車外スピーカー
PHA-005-200



定格入力	5W
公称インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	104dB
再生周波数帯域	400Hz～7KHz
重量	1.2kg
適用規格	JIS C5504
耐振性	6.8G（JIS D1601 I類 C種 段階7）

小型2ウェイスピーカー　CS-510A
小型フルレンジスピーカー　CS-520A



再生周波数特性	120Hz～13,000Hz　（CS-510A） 120Hz～10,000Hz　（CS-520A）
ピーク入力	20W
定格入力	8W
インピーダンス	8Ω（at 400Hz）
出力音圧レベル	89dB（CS-510A） 89dB（CS-520A）
外形寸法	幅150×高さ206×奥行12（mm） （埋込寸法25.5mm）……CS-510A 幅150×高さ206×奥行12（mm） （埋込寸法23.5mm）……CS-520A
質量	約0.5kg

音響システムオプション

ダイナミックマイクロホン
DMA-170-101 ， DMA-070-100



指向特性	単一指向性
出力インピーダンス	10kΩ
質量	100g

ボーカルマイクロホン
DMA-099-100



指向特性	単一指向性
出力インピーダンス	10kΩ
質量	220g（DMA-099）

マイクコード

MCA-024-101（3mカールコード）



MCA-025-101（5mコード）



MCA-026-101（7mコード）



MCA-043-100（4mカールコードL型プラグ）



マイクコントローラー
EA-1240A



ラジオ用車外アンテナ
PAS-214-100



アンテナ同調容量	80PF

マイク受口
PMA-010-100 ， PMA-015-100



車内スピーカーマッチングトランス
RBA-003-101



小型コンポシステム用単体ラック
PQA-163-200



小型コンポシステム用2連ラック
PQA-164-200



総合結線図

ワイヤードリモコン
RCA-216-100
DIN オス 7P
7P DIN メス

中継コード
CCA-310-100(3m)

ダイナミックマイクロホン
DMA-170-101
赤 ACC電源へ
黒 GND

マイクコントローラー
EA-1240A
ガイドマイク入力
ライン出力
客席マイク入力

3mカールコード
MCA-024-101

CCA-412-100(20cm)

車外アンテナ
PAS-214-100

アンテナケーブル
HBJ-006-100(5m)
HBJ-007-101(8m)

1	AM/FM
2	GND
3	VR_DOWN
4	交通情報
5	M/SEEK_UP
6	+16V
7	VR_UP

1	
2	SIG_GND_IN
3	
4	LCH_SIG_IN
5	RCH_SIG_IN

AM/FMラジオ付バスアンプ
AA-9000A
DIN オス 7P
ガイドマイク
リモート 7P
オートガイドシステム 5P
VTR 5P
G-マイク ライン
P-マイク
電源
デッキ RCA L.R
AUX RCA L.R
マルチ 6P
白 赤 白 赤
2OP

1	茶	車外SP +	11	茶/黒	車外SP GND
2	若草	Fr2 L-SP +	12	緑/白	Re2 L-SP +
3	白	Fr1 L-SP +	13	緑	Re1 L-SP +
4	桃	Fr2 R-SP +	14	灰/白	Re2 R-SP +
5	赤/白	Fr1 R-SP +	15	灰	Re1 R-SP +
6	黒/白	R-SP GND	16	紫	L-SP GND
7	黒	GND	17	黒	GND
8			18		
9	青	ACC電源	19	橙	SYS-ACC
10	黄	ILL電源	20	赤	B/U電源

音声出力L、R
オートリバースカセットデッキ
CD-9000A

3Aヒューズ
2Aヒューズ
4P 4P

1	赤	B/U電源(3A)
2	青	ACC電源(2A)
3	黒	GND
4	黄	ILL電源

アンテナ中継コード

Fr1 L-SP(8Ω) Fr2 L-SP(8Ω) Re1 L-SP(8Ω) Re2 L-SP(8Ω)
Fr1 R-SP(8Ω) Fr2 R-SP(8Ω) Re1 R-SP(8Ω) Re2 R-SP(8Ω)
車外SP(8Ω)

ラジオ内蔵
インターフォンアンプ
CI-1000A
マイク入力
オートガイドシステム入力

ACC電源へ 青
ILL電源へ 黄
B/U電源へ 赤
GND 黒

(車両配線)

青 ACC電源へ
黄 B/U電源へ
茶 ドアーSWへ
黒 GND

ギボシ オス
ギボシ メス
RCAピンプラグ
RCAピンジャック
(DMA-109に付属)

音声用コード
CCA-180-100 (8m)
CCA-180-101 (10m)
CCA-180-102 (12m)
CCA-180-103 (15m)

映像用コード
CCA-515-102 (3m)
CCA-515-100 (8m)
CCA-515-101 (15m)

インターフォンマイク
DMA-109-100

ボーカルマイクロホン
DMA-099-100
(3mコード付き)

マイク受口
PMA-015-100

3カメラ切換BOX
EA-1246A-Aより

26型カラーモニター
収納機セット
CM-2601A
映像入力
映像出力
リモコン受光端子
電源
DIN オス 8P

1	+5V
2	リモコン信号
3	GND
4	GND
5	GND
6	GND

8P 6P

1	赤/黒	B/U電源
2	黒	GND
3	青	ドア連動
4	白	CLOSE(+)
5	緑	CLOSE(-)
6	赤	格納信号

17型カラーモニター
収納機セット
CM-1701A
映像入力
映像出力
電源
6P 6P

1	赤/黒	B/U電源
2	黒	GND
3	青	ドア連動
4	白	CLOSE(+)
5	緑	CLOSE(-)
6	赤	格納信号

HDD動画
64音シンセカラオケ
CB-4700B
映像出力 映像入力
外部リモコン受光部 6P
マイク1/2入力
マイク出力
4P

1	赤	B/U電源
2	青	ACC電源
3	黒	GND
4		

赤 B/U電源
青 ACC電源
黒 GND

1	+5V
2	リモコン信号
3	GND
4	GND
5	GND
6	GND

6P DIN オス
延長ケーブル
CCA-177-100(8m)

RKA-247-200
付属ワイヤレスリモコン

モニターテレビ CM-2600A入力へ

地デジチューナー／セレクタ
CT-4500A
黄 白 赤 黄 V L R 出力1 V3 カメラ入力
1 2 アンテナ入力
3P 3P
5P 映像
DIN2出力

1	青	ACC
2	黒	GND
3	白	AV2優先入力
4	灰	V3優先入力
5	赤	+B出力(電源ONと同期)

3Aヒューズ

カラオケ V L R
DVD V L R
AV1 V L R
AV2 V L R
黄 白 赤 黄 白 赤 黄 白 赤 黄 白 赤

アースレス 地デジ専用アンテナ
ZCP-119-600

外部リモコン受光部
CCA-744-500

RCB-205-100
ワイヤレスリモコン付属

1	黄	ILL電源
2	黒	GND
3	青	ACC電源
4	赤	B/U電源

2Aヒューズ
5Aヒューズ
4P

DVD/CDデッキ
CV-9100A
4P 電源
3.5φ
出力 R L V
赤 白 黄
外部リモコン受光部

RCA-225-500
ワイヤレスリモコン付属

ビーコンユニット(別売)

FMアンテナ(別売)へ
ZCA-412-320(推奨)

付属GPS ANT 8m
FM ANT
GPS ANT
14P 14P

5Aヒューズ
灰・黒 スピーカー 灰

1	黒	GND
2	白	スピード2
3	金/白	バック信号
4	青	メイン電源
5	赤	アクセサリー電源
6	若葉	パーキングブレーキ
7	橙	イルミ電源
8	桃	スピード1

フラッシュメモリー
ナビゲーション
CQ-8003A
REMO
SP

RCB-137
ワイヤレスリモコン付属

8P 10Aヒューズ

1	白/赤	ACC電源+24V(ギボシオス端子)
2	白/黄	B/U電源+24V (10A FUSE付 ギボシオス端子)
3	白/橙	ILL電源+24V(ギボシオス端子)
4	青	GND (ギボシメス端子)
5		
6	橙/白	ILL電源+12V OUT(ギボシメス端子)
7	黄	B/U電源+12V OUT(ギボシメス端子)
8	赤	ACC電源+12V OUT(ギボシメス端子)

左方カメラ
(側方)
CC-2000B
後方カメラ
CC-2000B
CC-2001B

1	VIDEO
2	カメラ電源(+9V)
3	シャッター電源(+12V)
4	VIDEO GND
5	GND

CCDカメラ用
6.5型LCDカラーモニター
CJ-981B

RCA 映像入力
RCA 映像出力
RGB
20P 5P 5P 5P 20P
3カメラ切換BOX
EA-1246A

カメラ入力へ

CCA-436-100
(18m)

1	FL GND	11	MV GND		
2	FL+B	12	NV SY		
3	LCD GND	13	V-GND		
4	LCD+B	14	VIDEO		
5	IR	15	(GND)		
6	S CLK	16	REQ		
7	SP -	17	RGB GND		
8	SP +	18	NV R		
9	MN-SB	19	NV G		
10	SB-MN	20	NV B		

1	黄	アイリス(逆光補正)	11	白	LHターン
2	茶	ILL電源	12	黄	CAM3 連動線
3	緑	バーキング	13	橙	カメラSEL
4	橙	バック信号	14		N.C
5	紫	RHターン	15	桃	MON SEL
6	灰	リモコン用電源出力	16	茶	ズーム
7		N.C	17		N.C
8		N.C	18	黒	リモコン用GND
9	赤	B/U電源(1A)	19		N.C
10	黒	GND	20	青	ACC電源(5A)

20P
5P リモコン RCB-174-100
(別売)に接続
5Aヒューズ
1Aヒューズ